

ANGIOPHARM

INNOVATIONS IN **ORAL CARE**



СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

*ORAL SPRAY — СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

*MOUTHWASH — ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

*ADHESIVE PASTE — АДГЕЗИВНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

*LIGHT GEL — ЛЕГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

*ADHESIVE GEL — АДГЕЗИВНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

LIGHT GEL

ЛЕГКИЙ ГЕЛЬ

ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Средство для гигиены полости рта с ангиогенином



Объем: 30 мл и 5 мл

Улучшает гигиеническое состояние полости рта

Увлажняет и улучшает внешний вид слизистой оболочки полости рта и губ, предупреждая их от пересыхания

Улучшает состояние десен и помогает поддержать местный иммунитет

Помогает поддержать в нормальном функциональном состоянии слизистые полости рта и облегчить симптомы, возникающие при воспалении

Консистенция геля помогает нанести его и распределить без давления на любой участок слизистой оболочки полости рта

РЕКОМБИНАНТНЫЙ АНГИОГЕНИН — синтетический белок, полипептид, обладающий бактериостатической активностью. Способствует созданию благоприятных условий для нормального функционирования слизистой оболочки полости рта

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО обладает ранозаживляющим, противовоспалительным и антибактериальным действием

СО₂ ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА обладает ранозаживляющим, противомикробным, противовирусным, противогрибковым и противовоспалительным свойствами

СО₂ ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ обладает увлажняющим, противогрибковым, бактерицидным, противовоспалительным, ранозаживляющим действием, ускоряет процесс восстановления тканей и способствует повышению иммунитета

СО₂ ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ обладает противомикробным, противовоспалительным, кровоостанавливающим действием

СО₂ ЭКСТРАКТ ДУШИЦЫ обладает обезболивающим, противовоспалительным, вяжущим действием и антимикотической активностью

СОСТАВ:

Aqua, PEG-1500, Sorbitol, Sh-Polypeptide-82, Calendula Officinalis Flower Extract, Propolis Extract, Salvia Officinalis Extract, Sodium Polyacrylate, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Origanum Vulgare Flower/Leaf/Stem Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

для местного нанесения на слизистую оболочку полости рта. Гель в достаточном количестве выдавливается из тубы и распределяется без давления чистым пальцем или ватной палочкой по всей поверхности необходимого участка тонким слоем до 1.0 мм. Рекомендуется наносить от 4 до 6 раз в день на необходимую область до наступления желаемого эффекта. Прием жидкости и пищи не ранее чем через 40 минут после нанесения геля. Одновременное использование с хлоргексидином снижает эффективность применения рекомбинантного ангиогенина, входящего в состав продукта

ADHESIVE GEL

АДГЕЗИВНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Средство для гигиены полости рта

с лактоферрином, ангиогенином и алоэ вера



Объем: 10 мл

Образует тонкую водорастворимую пленку на поверхности слизистой полости рта

Улучшает гигиеническое состояние полости рта

Увлажняет и улучшает внешний вид слизистой оболочки полости рта

Улучшает состояние десен и помогает поддерживать местный иммунитет

Помогает поддерживать в нормальном функциональном состоянии слизистые полости рта и облегчать симптомы, возникающие при воспалении

Освежает полость рта

Плотная консистенция геля позволяет удобно наносить его на твердое небо, язык и подвижную слизистую щек, губ

РЕКОМБИНАНТНЫЙ ЛАКТОФЕРРИН — синтетический белок, препятствует росту микроорганизмов и проявляет антибактериальную активность

РЕКОМБИНАНТНЫЙ АНГИОГЕНИН — синтетический белок, полипептид, обладающий бактериостатической активностью. Способствует созданию благоприятных условий для нормального функционирования слизистой оболочки полости рта

АЛОЭ ВЕРА обладает антисептическим, успокаивающим, противовоспалительным, антиоксидантным действием, блокирует размножение бактерий, ускоряет процессы восстановления

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА обладает ранозаживляющим, противомикробным, противовирусным, противогрибковым и противовоспалительным свойствами

СОСТАВ:

Aqua, Corn Starch, Glycerin, Sorbitol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sh-Polypeptide-82, Lactoferrin, Propolis Extract, Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate, Pentylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Menthol, Menthyl Lactate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Menthyl Polylactate

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

для местного нанесения на слизистую оболочку полости рта. По возможности осушите область, на которую планируется нанести гель. Гель в достаточном количестве выдавливается из тубы и распределяется без давления чистым пальцем или ватной палочкой по всей поверхности необходимого участка слизистой полости рта тонким слоем до 1.0–2.0 мм

Рекомендуется наносить от 3 до 5 раз в день на необходимую область до наступления желаемого эффекта. Прием жидкости и пищи не ранее чем через 40 минут после нанесения геля. Одновременное использование с хлоргексидином снижает эффективность применения рекомбинантного ангиогенина, входящего в состав продукта

ADHESIVE PASTE

АДГЕЗИВНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Средство для гигиены полости рта

с лактоферрином, ангиогенином и алоэ вера



Предназначена для создания временного защитного слоя

Устойчива к смыванию слюной с поверхности слизистой полости рта

Помогает облегчить симптомы, возникающие при воспалении слизистых оболочек полости рта

Объем: 5 мл

РЕКОМБИНАНТНЫЙ ЛАКТОФЕРРИН — синтетический белок, препятствует росту микроорганизмов и проявляет антибактериальную активность

РЕКОМБИНАНТНЫЙ АНГИОГЕНИН — синтетический белок, полипептид, обладающий бактериостатической активностью. Способствует созданию благоприятных условий для нормального функционирования слизистой оболочки полости рта

АЛОЭ ВЕРА обладает антисептическим, успокаивающим, противовоспалительным, антиоксидантным действием, блокирует размножение бактерий, ускоряет процессы восстановления

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА обладает ранозаживляющим, противомикробным, противовирусным, противогрибковым и противовоспалительным свойствами

СОСТАВ:

Sodium Carboxymethylcellulose, Petrolatum, Mineral Oil, Gelatin, Pectin, Aqua, Sorbitol, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sh-Polypeptide-82, Lactoferrin, Pentylene Glycol, Propolis Extract, Mentha Piperita Essential Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

для местного нанесения на слизистую оболочку полости рта. По возможности осушите область, на которую планируется нанести пасту. Паста в достаточном количестве выдавливается из тубы и распределяется без давления чистым пальцем или ватной палочкой по всей поверхности необходимого участка слизистой полости рта. После того как пасту нанесли на необходимый участок слизистой, смочите перчатку/инструмент и распределите пасту, придав ей нужную форму. Толщина сформированного защитного слоя может составлять от 1.0 до 4.0 мм. Рекомендуется наносить от 3 до 5 раз в день на необходимую область до наступления желаемого эффекта. Прием жидкости и пищи не ранее чем через 40 минут после нанесения пасты

Одновременное использование с хлоргексидином снижает эффективность применения рекомбинантного ангиогенина, входящего в состав продукта

ORAL SPRAY СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Средство для гигиены полости рта с лактоферрином, ангиогенином, дигидрокверцетином и эритритолом



Объем: 30 мл

Экспресс-средство дополнительного ухода за полостью рта
Позволяет распылить средство без механического воздействия на необходимый участок слизистой
Улучшает гигиеническое состояние полости рта
Помогает защитить зубы от кариеса, замедлить образование зубного налета и сохранить гладкость и чистоту зубов в течение дня, а также поддерживать в нормальном функциональном состоянии слизистые полости рта
Увлажняет и улучшает внешний вид слизистой оболочки полости рта
Улучшает состояние десен и помогает поддержать местный иммунитет
Помогает облегчить симптомы, возникающие при воспалении слизистых оболочек полости рта

РЕКОМБИНАНТНЫЙ ЛАКТОФЕРРИН — синтетический белок, препятствует росту микроорганизмов и проявляет антибактериальную активность

РЕКОМБИНАНТНЫЙ АНГИОГЕНИН — синтетический белок, полипептид, обладающий бактериостатической активностью. Способствует созданию благоприятных условий для нормального функционирования слизистой оболочки полости рта

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН — антиоксидант растительного происхождения, биофлавоноид, обладает противовоспалительными свойствами

ЭРИТРИТОЛ — натуральный заменитель сахара, относящийся к классу полиолов, применяется с целью профилактики кариеса и образования зубного налета

СОСТАВ:

Aqua, Erythritol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sorbitol, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Lactoferrin, Sh-Polypeptide-82, Dihydroquercetin, Aroma, Sodium Saccharin, Ethylhexylglycerin, Tocopherol

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

распылить на зубы, десну или любой необходимый участок слизистой полости рта от 3 до 5 раз в день. Использовать при распылении от 2х до 4х нажатий за один раз

Распылять на необходимый участок до достижения желаемого эффекта. Для повышения эффективности действия компонентов спрея перед применением необходимо почистить зубы. Подходит для ежедневного использования

MOUTHWASH

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Средство для гигиены полости рта
с лактоферрином, ангиогенином



Объем: 300 мл и 50 мл

Средство дополнительного ухода
за полостью рта

Мягко освежает дыхание

Улучшает гигиеническое состояние
полости рта

Помогает защитить зубы от кариеса,
замедлить образование зубного налета
и сохранить гладкость и чистоту зубов
в течение дня, а также поддерживать
в нормальном функциональном
состоянии слизистые полости рта

Увлажняет и улучшает внешний вид
слизистой оболочки полости рта

Улучшает состояние десен и помогает
поддержать местный иммунитет

Помогает облегчить симптомы,
возникающие при воспалении слизистых
оболочек полости рта

Подходит для ежедневного использования

РЕКОМБИНАНТНЫЙ ЛАКТОФЕРРИН — синтетический белок, препятствует росту микроорганизмов и проявляет антибактериальную активность

РЕКОМБИНАНТНЫЙ АНГИОГЕНИН — синтетический белок, полипептид, обладающий бактериостатической активностью. Способствует созданию благоприятных условий для нормального функционирования слизистой оболочки полости рта

МАСЛО МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ — обладает антисептическими, противовоспалительными и освежающими свойствами

СОСТАВ:

Aqua, Erythritol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sorbitol, Benzyl Alcohol, Glycerin, Sodium Saccharin, Menthol, Menthyl Lactate, Lactoferrin, Sh-Polypeptide-82, Mentha Spicata Essential Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract, Epilobium Angustifolium Extract, Macleya Microcarpa Extract, Myrtus Communis Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Salvia Officinalis Extract, Aroma, Ethylhexylglycerin, Menthyl Polylactate, Tocopherol, Potassium Sorbate

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

раствор готов к использованию. Не разбавлять! Использовать 2–3 раза в день после еды. Рекомендуемое время полоскания полости рта 40–60 секунд. Для повышения эффективности действия компонентов ополаскивателя перед его применением необходимо почистить зубы. Набрать необходимое количество ополаскивателя в рот и прополоскать. Процедить несколько раз жидкость сквозь зубы — таким образом омоется вся ротовая полость. Не проглатывать

О КОМПАНИИ

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ АНГИОФАРМ» —

научно-производственная компания, созданная на базе лаборатории, специализирующейся на синтезе белков и ростовых факторов. Синтезируемый по собственной запатентованной технологии фактор роста капилляров — рекомбинантный ангиогенин — основа выпускаемой компанией продукции



Уникальные свойства ангиогенина подтверждаются совместной исследовательской деятельностью с институтами, входящими в состав Сибирского отделения Российской академии наук:

- ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» (НИИФКИ)
- ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ)
- Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН» (ИЦИГ)



Стоматологическая линия ORAL CARE от компании **ANGIOPHARM** создана при участии практикующих врачей стоматологов, ЛОР-врачей, челюстно-лицевых и пластических хирургов

Продукция применяется в качестве дополнительного средства в составе комплексной терапии при герпесе, стоматите, гингивите, хейлите, пародонтите, красном плоском лишае, а также при любых повреждениях слизистой полости рта, включая стоматологические манипуляции и вмешательства

- Разработано и адаптировано для применения в стоматологической практике
- Соответствует запросам практикующих врачей стоматологов
- Применяется до, после и во время стоматологических процедур

ANGIOPHARM

INNOVATIONS IN **ORAL CARE**



geostom.pro

Новосибирск

ул. Челюскинцев, 36/1
офис 205

+7 (383) 358-03-03

+7 (962) 825-03-03

mail@geostom.pro

Владивосток

ул. Пушкинская, 109
офис 303

+7 (423) 256-77-00

+7 (902) 556-77-00

zakaz@geostom.pro